# LIVRET PATIENT

Conseils Post-Opératoires après chirurgie **des amygdales.** 







Madame, Monsieur,

Votre enfant vient d'être opéré des amygdales.

A travers ce livret, vous trouverez certaines recommandations et conseils afin de favoriser sa convalescence.

A la suite de la lecture, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander conseil auprès de l'équipe soignante ou de votre chirurgien.







Au domicile:

Page 4



Votre enfant doit rester en chambre pour se reposer au moins 3 jours.

Si votre enfant est scolarisé, un minimum de 8 à 15 jours d'absence est recommandé.

Eviter les voyages hors de la ville les deux premières semaines après l'intervention.

<u>Vérifier la température</u> de votre enfant tous les jours, et noter celle-ci.

Eviter que votre enfant pratique des activités physiques (sport, jeux en plein air, etc....), il doit se reposer durant les deux premières semaines après l'intervention.

Ne pas donner de médicaments à base d'aspirine à votre enfant pendant au moins 15 jours.

Eviter les cris et efforts de toux.













# Régime alimentaire de votre enfant :



# Le jour de la sortie de la clinique :

Boissons (hors sodas et jus d'orange), glaces, flans, compotes, laitages, glaçons à sucer UNIQUEMENT.









# La première semaine post-opératoire :

Alimentation molle, mixée et tiède : purée de légumes, pâtes, jambon mixé, steak haché et fromages à pâte molle.











Page 6

# Reprise progressive de l'alimentation normale, suivant

La deuxième semaine post-opératoire :

les possibilités de déglutition de l'enfant (diminution progressive de la douleur).





## **ATTENTION**

<u>Aliments interdits</u> pendant au moins deux semaines: boissons gazeuses, jus d'oranges, aliments « durs » → croûtes de pain, biscottes, noix, biscuits, frites.



# <u>Désagréments classiques non inquiétants :</u>

- Douleur à la déglutition (+/- douleur au niveau des oreilles).
- Haleine fétide.
- Enduit blanchâtre visible dans la gorge.
- L'enfant a un ou deux vomissements de sang noir et/ou les premières selles noirâtres dans les 24 heures suivant l'intervention.
- Fièvre à 38° le soir de l'intervention.







© CLINIQUE DU grand avignon

Page 8



# Surveillance:

# Surveiller l'apparition de saignement :

Moins de 5 min -> boire froid ou sucer des glaçons. Au-delà de 5 min -> prévenir le chirurgien.

# Surveiller l'apparition de température :

Au-delà de 38.5° -> prévenir le chirurgien.

# <u>Information concernant une éventuelle hémorra-</u> <u>gie post-opératoire</u> :


Elles sont exceptionnelles et surviennent alors vers le 8° ou 10° jour. <u>Tout saignement</u>, <u>même minime</u>, <u>doit être signalé à votre chirurgien</u>. En leur absence, contacter le médecin de garde ou le centre hospitalier.



# Traitement de la douleur :

Des médicaments contre la douleur ont été prescrits par le médecin. Vous devez suivre ces prescriptions à la lettre. Notamment ne pas « oublier » et donner systématiquement le traitement préventif prescrit contre la douleur à votre enfant, même si il n'a pas mal ou moment ou vous lui administrez.

Si votre enfant souffre et, est anormalement agité malgré le traitement, <u>contactez votre chirurgien.</u>





Page 10





# Adresses et numéros utiles



# Oto-rhino-laryngologistes:

## Docteurs Colombani et Romdhane:

Tel: 04.90.14.07.37 et 04.90.82.67.88

Adresse: 12 avenue Eisenhower - 84000 Avignon

### <u>Docteur Giner:</u>

Tel: 04.90.25.29.14

Adresse: 325 avenue Charles de Gaulle - 30133 Les Angles

#### Docteur Lassartesse:

Tel: 04.90.86.18.82

Adresse: 11 rue Victor Hugo - 84000 Avignon

### Anesthésistes:

# Docteurs Deleuze, Dubois et Gauthier:

Tel: 04.90.25.25.25

Adresse: 325 avenue Charles de Gaulle - 30133 Les Angles

# En cas d'urgence, contactez le CCA:

de 7h15 à 19h15 : 04.90.25.25.25 de 19h15 à 7h15 : 04.90.25.93.26

# Centre Hospitalier d'Avignon

Urgences enfants: 04.32.75.37.02

En cas de gravité extrême, il faut appeler le <u>SAMU au 15.</u>



En vous remerciant de votre confiance et en vous souhaitant une bonne convalescence.

